



Technology Co., Ltd.



Professional Total Solution Provider



VE-series

宜得世 立式螺桿式射出機

特色說明

- 採用伺服油電節能系統
- 12吋全彩LCD控制器
- 電腦控制數位背壓功能

- 氣冷式免用水冷卻系統
- 最大開模最低機身
- 射出/開關模/射座/托模單元使用位置尺

螺桿式規格表

VE Series			VE150-D40			VE350-D50			VE550-D100			VE850-D150		
射出單元	螺桿直徑	mm	18	22	25	22	25	30	25	28	35	30	35	40
	射出容積	cm³	28	42	54	42	54	78	74	92	144	106	144	188
	射出壓力	kgf/cm²	2492	1668	1292	2318	1795	1247	2190	1746	1117	2125	1561	1195
	射出速度	mm/s	174			154			127			151		
	螺桿轉速	RPM	300			300			200			200		
開關模單元			固定模	前後單滑板		固定模	前後單滑板		固定模	前後單滑板		固定模	前後單滑板	
	最大鎖模力	KN/Tonf	147 / 15			348 / 35.5			534 / 54.4			879 / 86.7		
	支柱內距	mm	260 X 160			360 X 210			460 X 310			510 X 360		
	最大模板距離	mm	350	290		450	390		500	440		550	490	
	最小模厚	mm	120	60		160	100		200	140		200	140	
	托模力/行程	Tonf/mm	2.14 / 80			2.14 / 100			2.14 / 100			2.7 / 110		
	電熱段數	set	N1+H2			N2+H2			N2+H2			N2+H2		
其他	馬達功率	KW	5.5			7.5			7.5			15		
	電熱功率	KW	2.85			4.45			4.8			6.5		
	設備尺寸	m(LxWxH)	1.56x1.14x2.2	1.61x1.14x2.2		1.87x1.33x2.6	1.94x1.33x2.6		2.12x1.44x3.0	2.26x1.44x3.0		2.2x1.48x3.4	2.3x1.48x3.4	
	設備最小高度	M	1.7			2.05			2.3			2.6		
	工作平台高度	M	0.64	0.72		0.85	0.91		0.89	0.95		0.93	1.05	
	設備重量	Ton	1.3			1.6			2.2			3.0		

VE Series			VE1200-D160			VE1600-D350			VE2200-D430					
射出單元	螺桿直徑	mm	35	40	45	40	45	50	45	50	60			
	射出容積	cm³	163	214	270	276	350	432	350	432	622			
	射出壓力	kgf/cm²	2082	1594	1259	1812	1431	1159	1801	1459	1013			
	射出速度	mm/s	113			100			99					
	螺桿轉速	RPM	160			160			150					
開關模單元			固定模		前後單滑板		固定模		前後單滑板		固定模		前後單滑板	
	最大鎖模力	KN/Tonf	1168 / 122.4				1554 / 158.6				2176 / 222			
	支柱內距	mm	610 X 410				710 X 460				810 X 510			
	最大模板距離	mm	600		530		660		590		710		640	
	最小模厚	mm	250		180		250		180		300		230	
	托模力/行程	Tonf/mm	4.04 / 120				4.04 / 120				4.04 / 150			
	電熱段數	set	N2+H2				N2+H2				N2+H2			
其他	馬達功率	KW	15				15				18.5			
	電熱功率	KW	7.5				8.1				10			
	設備尺寸	m(LxWxH)	2.39x1.55x3.7		2.39x1.55x3.7		2.95x1.69x3.9		2.95x1.69x3.9		3.45x1.78x4.3		3.45x1.78x4.3	
	設備最小高度	M	2.9				3.0				3.3			
	工作平台高度	M	1.13		1.19		1.22		1.28		1.37		1.43	
	設備重量	Ton	4.0				5.4				6.8			

宜得世股份有限公司

TEL | 886-2-2847-1194-FAX | 886-2-2285-6935

E-mail | yescan@edex.com.tw · Web | www.edex.com.tw



Web



Line